

ООО НПО «Легион», ИНН/КПП 6686020432/667901001 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г. Екатеринбург p/c 40702810820400000500, κ/c 3010181030000000971, БИК 046577971, ОГРН 1136686000428, ОКПО 20881824

| техническое з | адание | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| (на опоры общего назна | эчения) | | | | | | |
| Заказчик | | | | | | | |
| Основные характ | еристики | опоры: | | | | | |
| Месторасположение об | ъекта | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Объект (наименование | 1 | | | | | | |
| ООВЕКТ (наименование |) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ветровой район эксплуатации (согласно СП 20.13330.2011) | | | | | | | |
| Снеговая нагрузка | | | | | | | |
| Гололедная нагрузка | | | | | | | |
| Количество опор | | | | | | | |
| Высота надземной част | и, м | | | | | | |
| Покрытие опоры | | □ Лакокрасочное | □ Гор. цинк | | □ Комбинированное | | |
| Тип опоры | | □ Силовая | | Несиловая | □ Контактная сеть | | |
| Тип установки опоры в грунт | | □ Прямостоечная | □ Фланцевая | | | | |
| Тип ствола опоры | | □ Трубчатый | □ Граненый кониче | | кий | | |
| Подвод питающего кабеля | | □ Воздушный | □ Подземный | | | | |
| | | | | | | | |
| Дополнительная і | комплект | ация: | | | | | |
| Параметры кронштейна и | Тип кронш | тейна | | □ Однорожковый□ Двухрожковый | | | |
| светильников, | | | | □ Трехрожковый | | | |
| устанавливаемых на опоре | | | | □ Четыре: □ Другой | хрожковый | | |
| | | ылет кронштейна, м | | | | | |
| | Расположе | ние светильников | | | тороннее тороннее симметричное | | |
| | Угол наклона светильника (относительно горизонта) | | | | | | |
| | | | | □ Зо ^о □ Другое | | | |
| | т тип и коли | чество светильников | | | | | |

Телефон: 8 800 500 51 37 Почта: secretar@legionural.ru Сайт: legionural.ru

мачты и ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Вес и габариты светильника



ООО НПО «Легион», ИНН/КПП 6686020432/667901001 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г. Екатеринбург p/c 40702810820400000500, к/c 30101810300000000971, БИК 046577971, ОГРН 1136686000428, ОКПО 20881824

| Фундамент для опоры | Тип фундамента | 1 | | | Трубчаты Анкерная Другой | й гзакладная |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Глубина заложе | ния фундамента, м | | | , | |
| Дополнительная информация | | | | | | |
| Дополнительные | характеристи | іки (для силовь | ых опор) | : | | |
| Тип провода СИП | | | | | | |
| Количество проводов С | иП | | | | | |
| Расстояние между опор (пролет), м | ами | | | | | |
| Тип силовой опоры | С | □ Промежуточная | | онцевая анкерная | 1) | □ Угловая (90- 120°) |
| Количество опор по тиг | ıy | | | | | |

Телефон: 8 800 500 51 37 Почта: secretar@legionural.ru

Сайт: legionural.ru

МАЧТЫ И ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ